

ABUS August Bremicker Söhne

SmartLook

Artikelnummer: 83236 | EAN: 4003318832369

Einsatz und Anwendung

- Zur Verwendung an Haustüren, Wohnungstüren, rund ums Haus oder zur Überwachung in kleinen Gewerben
- Smart und wetterfest
- Kostenfreie Smartphone-App
- Bildbereiche ausblendbar

Technologie

- 4K/UHD-Auflösung
- Bewegungserkennung
- Objektunterscheidung (Person, Tier, Fahrzeug)
- Push-Benachrichtigung
- Speicherkarte (microSD)
- Pre-Recording (bis zu 5 Sekunden vor Bewegungserkennung)
- digitaler Zoom
- Schutzart IP66
- Kompatibel mit Smartvest und ABUS One
- Nachtsicht bis zu 20 m
- WLAN (2,4 und 5 GHz) und LAN

Technische Daten

Produkt: PPIC54520

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Funk vernetzt: Ja

Außenbereich: Ja

Innenbereich: Ja

Einsatzbereiche: Außenbereich

Stromversorgung: Netzteil

Audio Kompression: AAC

Audio Bitrate: 16 Kbit/s

Kanalbreite [MHz]: 20

Abmessungen [mm]: 167 x 48 x 80

Alarmierung: Push-Benachrichtigung / E-Mail

Anzahl Benutzer: 3

Auflösungsmodi: 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)

Aufnahmemodi: Manuell / Bewegungserkennung

Bildaufnehmer: 1/2.8" CMOS



Frequenzbereich [GHz]: 2,400 –2,485 / 5,0
Funktionen: Zoom|Tier-Erkennung|App-Steuerung &
Fernzugriff|Personen-Erkennung|Intelligente Objektunterscheidung
Gehäusematerial: Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]: 85
IR-Reichweite (bis zu) [m]: 10
Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 90
Leistungsaufnahme [W]: 4
Sendeleistung: 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/-
1,5dBm
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]: 1
Optische Wellenlänge [nm]: 940
PSTI Konformität erforderlich: Ja
PSTI Konformität gegeben: Nein
Schutzart IP: 66
IR-LEDs: Ja
Kompatibel zu Secvest: Nein
Kompatibel zu Smartvest: Ja
Kompatibel zu wAppLoxx: Nein
Technologie: Netzwerk
Spannungsversorgung DC [V]: 5
Speichermedium: Micro-SD (bis zu 128GB)
Tag-/Nachtumschaltung: Auto
Videokomprimierung: H.264/ H.264+
Vor-/Nachalarmspeicher: bis zu 5 Sek.
Weißabgleich: AWB
Sensibilität: -90 dBm
Funkreichweite [m]: 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen
Gegebenheiten
IR-Schwenkfilter: Ja
Audioeingang: Mikrofon
Netzwerkanschluss: RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Kompatibilität: Smartvest Funk-System
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 3
Kompatibel zu: Smartvest
Steckertyp: Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Software: App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Blende: F2.0
Brennweite [mm]: 4
Verschlüsselung: AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Netzwerk-Protokolle: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Mikrofon: Ja
Privatzonen: 3
Max. Betriebstemperatur [°C]: 50
Min. Betriebstemperatur [°C]: -10
Netzwerkanschluss WLAN: IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Max. Auflösung @ Bildrate: 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @
15fps
Farbe: weiß
Video Content Analyse (VCA): Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Vertikaler Blickwinkel [°]: 45

Min. Luftfeuchtigkeit: 20

Automatische Blendensteuerung: Ja

Basis Ereignis: Objekterkennung + Bewegungsmaske

Lieferumfang 01 Beschreibung: SmartLook

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 1

Lieferumfang 05 Menge: 1

Lieferumfang 06 Menge: 1

Lieferumfang 07 Menge: 1

Lieferumfang 08 Menge: 1

Lieferumfang 09 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Netzteil, 5V DC / 2A

Lieferumfang 03 Beschreibung: Wandhalterung (vorinstalliert)

Lieferumfang 04 Beschreibung: Montagematerial

Lieferumfang 05 Beschreibung: Entnahmehilfe für die SD Karte

Lieferumfang 06 Beschreibung: Innensechskantschlüssel

Lieferumfang 07 Beschreibung: Bohrschablone

Lieferumfang 08 Beschreibung: Antenne

Lieferumfang 09 Beschreibung: microSD Karte (vorinstalliert)

Artikelprogramm: Comfort

Kompatibel zu Secoris: Nein